


VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan tilfredsstille krav til stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger?

Innhold

INNLEDNING OG DEFINISJONER.....	2
DEL 1: INFO TIL PRODUSENT/SELGER AV AUTOMATISKE VEKTER	3
DEL 2: INFO TIL FORPAKKER AV FERDIGPAKNINGER.....	4
2.1. Lov og forskrift.....	4
2.2. Ulike muligheter for kontroll med ferdigpakninger	4
2.3. e-merking av ferdigpakkede varer.....	5
2.4 Ferdigpakkede varer som ikke er e-merket.....	6
2.5 Spesielt om automatiske sjekkvekter som brukes til 100 % kontroll av nettoinnholdet i ferdigpakninger	6
DEL 3. JUSTERVESENETS TILSYN MED FREMSTILLING AV FERDIGPAKNINGER.....	7
DEL 4. INFO TIL IMPORTØR AV FERDIGPAKNINGER	7
VEDLEGG 1: VILKÅR FOR STIKKPRØVEBASERT EGENKONTROLL FOR FERDIGPAKNINGER.....	8
VEDLEGG 2: INFORMASJON OM STIKKPRØVEBASERT EGENKONTROLL	12
VEDLEGG 3: SØKNAD OM e-MERKING AV FERDIGPAKNINGER.....	13





INNLEDNING OG DEFINISJONER

Informasjonen i denne veiledningen er ment for forpakker og importør av ferdigpakninger og for produsent/selger av automatiske vekter som brukes som fylleutstyr til produksjon av ferdigpakninger. Del 1 retter seg til produsenter og selgere av utstyr, del 2 retter seg mot forpakkere av ferdigpakninger, og del 3 retter seg mot importører av ferdigpakninger.

I denne veiledningen menes med:


Samsvarsvurdering: Vurdering som avgjør om et måleredskap har slike egenskaper at det oppfyller de kravene som er fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid. Det kan være nasjonal samsvarsvurdering foretatt av Justervesenet eller samsvarsvurdering etter EØS-avtalen foretatt av teknisk kontrollorgan.

Automatisk vekt: Et måleredskap som bestemmer massen av et produkt uten inngrep fra en operatør, og som følger et forhåndsdefinert program av automatiske prosesser karakteristisk for måleredskapet.

Ferdigpakning: Kombinasjonen av en vare og den individuelle emballasje når den er pakket uten at kjøperen er til stede og har en vekt eller et volum som er fastsatt på forhånd, og som ikke kan endres uten at forpakningen enten blir åpnet eller gjennomgår en synlig forandring.

Forpakker: Den som er ansvarlig for påfylling av varen i ferdigpakningen.





DEL 1: INFO TIL PRODUSENT/SELGER AV AUTOMATISKE VEKTER

Forskrift om målenheter og måling § 3-1 fastsetter hvilke måleredskaper som er underlagt krav når de selges eller tilbys for salg. I henhold til denne bestemmelsen er det krav til automatiske vekter, for eksempel gravimetrisk fyllemaskiner.

Automatiske vekter skal i utgangspunktet alltid ha en gyldig samsvarsvurdering når de selges eller tilbys for salg. Produsenten eller den som gjør den automatiske vekten tilgjengelig på det norske markedet er ansvarlig for dette.


Det kan søkes om fritak fra kravet til samsvarsvurdering i henhold til forskrift om målenheter og måling § 4-6 (§ 4-3 fra og med 20.4.2016). Produsenten eller den som gjør vekten tilgjengelig på det norske markedet er ansvarlig for å søke om fritaket. Fritaket må være innvilget før vekten selges eller tilbys for salg.

For at et slikt fritak kan gis, er det en forutsetning at det ikke er krav til måleredskapet når det er i bruk og at det ellers er forsvarlig. Dersom en automatisk vekt ikke skal brukes til å måle nettoinnholdet i ferdigpakningen, men til å fylle denne (vekten brukes som fylleutstyr), og forpakker godtgjør at innholdet i hver ferdigpakning skal kontrolleres med et egnet og godkjent (samsvarsvurdert) måleredskap (kontrollvekt¹) eller at bedriften har stikkprøvebasert egenkontroll, stilles det ingen krav til den automatiske vekten (fylleutstyret) under bruk (se Del 2)². I slike tilfeller *kan* det dermed gis fritak fra kravet til samsvarsvurdering ved salg av automatiske vekter (fylleutstyr). Hvorvidt det er forsvarlig med fritak, må vurderes av Justervesenet i hvert enkelte tilfelle.

¹ En kontrollvekt kan for eksempel være en automatisk sjekkvekt eller en ikke-automatisk vekt.

² Dette følger av forskrift om målenheter og måling § 3-4 tredje ledd.





DEL 2: INFO TIL FORPAKKER AV FERDIGPAKNINGER

2.1. Lov og forskrift

Lov om målenheter, måling og normalt § 15 fastsetter at det skal være samsvar mellom det reelle måleresultatet og det angitte måleresultatet. Det vil imidlertid bare i særlige tilfeller være aktuelt for Justervesenet å kontrollere positivt avvik i ferdigpakninger, for eksempel dersom mengdeangivelsen benyttes til å oppfylle annet regelverk slik som grunnlag for ressurskontroll i fiskeindustrien.

Forskrift om målenheter og måling § 3-4 fastsetter hvilke måleredskaper og målinger som er underlagt krav ved bruk til økonomisk oppgjør. I henhold til denne bestemmelsen stilles det krav under bruk til alle automatiske vekter dersom måleresultatet fra disse benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør.

Et måleredskap brukes til økonomisk oppgjør når resultatet av en måling danner grunnlaget for beregning av den pengeverdien (prisen) som skal betales eller gjøres opp på annen måte, herunder beregning av verdier ved handelstransaksjoner og direkte salg til publikum, fastsettelse av innholdet i ferdigpakkede varer, avgift, toll, skatt, premie, bonus, akkord, bøter, vederlag, godtgjørelse, erstatning eller betaling av lignende art.

Ved all produksjon av ferdigpakninger der det benyttes ikke-godkjente måleredskaper, skal innholdet i pakningene kontrolleres med et egnet og godkjent måleredskap. Med ikke-godkjente måleredskaper menes det her både måleredskap som ved salg er fritatt fra kravet til samsvarsvurdering, og der det benyttes måleredskap som det ikke er krav til når det selges eller tilbys for salg, jf. forskrift om målenheter og måling § 3-1.


De spesifikke kravene til ferdigpakninger, reguleres i *forskrift om krav til nettoinnhold med videre i ferdigpakninger* (ferdigpakke-forskriften). Forskriftens kapittel 1 og 4 fastsetter krav til alle ferdigpakninger, mens kapittel 2 fastsetter krav til e-merkede ferdigpakninger og kapittel 3 krav til ferdigpakninger som *ikke* er e-merket.

Alle ferdigpakninger skal ha et gjennomsnittlig nettoinnhold som minimum tilsvarer den mengde som er angitt på ferdigpakningen. Det er ikke angitt noen øvre grense på hvor mye pakningen kan inneholde, og overpakking er dermed ikke regulert i forskriften.

2.2. Ulike muligheter for kontroll med ferdigpakninger

Lov om målenheter, måling og normalt med tilhørende forskrifter åpner for ulike løsninger for å sikre korrekt innhold ved produksjon av ferdigpakninger, jf. forskrift om





målenheter og måling § 3-4 tredje ledd. Følgende løsninger er i samsvar med regelverket:

- Alle produkter veies på et måleredskap som har en gyldig samsvarsvurdering, og dette utstyret stilles inn eller benyttes slik at kravene til nettoinnhold oppfylles. (dette kan være en fylleinretning med godkjent målefunksjon, såkalt gravimetrisk fyllemaskin).
- Måleredskapet (fylleutstyret) har ikke gyldig samsvarsvurdering, men innholdet i **alle** pakningene kontrolleres på et egnet og godkjent (samsvarsvurdert) måleredskap (dette kan for eksempel være en sjekkvekt)
- Bedriften gjennomfører stikkprøvebasert egenkontroll av nettoinnholdet i ferdigpakningene.

2.3. e-merking av ferdigpakkede varer.

Bruken av e-merket er regulert i ferdigpakke-forskriften kapittel 1,2 og 4. Det er Justervesenet som godkjenner bruk av e-merket på ferdigpakninger i Norge. I forbindelse med en søknad om bruk av e-merket vil Justervesenet foreta en vurdering av kontrollmetoder og rutiner (prosedyrer) ved pakking eller ved import av ferdigpakninger fra land utenfor EØS-området. Importør trenger ikke å melde fra om import av ferdigpakninger som er e-merket i et annet EØS-land. Godkjenning til å bruke e-merket innebærer en kontroll av at bedriften har et kontrollopplegg som gir tilfredsstillende sikkerhet for korrekt innhold i ferdigpakningene. En godkjenning innebærer også at Justervesenet foretar periodiske kontroller for å vurdere om godkjenning til å e-merke ferdigpakningene kan opprettholdes.

Det gis godkjenning til e-merking til spesifiserte produkter/produktgrupper og pakkelinjer. En produsent kan velge å søke godkjenning for e-merking for kun enkelte pakkelinjer, eller for alle.

Ved bruk av e-merket kan kontrollen med innholdet i ferdigpakninger baseres på stikkprøvebasert egenkontroll eller 100 % kontroll (se punkt 2.2.).


e-merket kan kun benyttes på ferdigpakninger der nettoinnhold

- er angitt i vekt eller volum
- er forhåndsbestemt
- er mellom 5 g og 10 kg, eller mellom 5 ml og 10 l

Vilkår for godkjenning for e-merking av ferdigpakninger, følger av dette dokumentets vedlegg 1.

e-merkede ferdigpakninger som tilfredsstillende kravene i forskriften, kan ikke nektes eller begrenses markedsadgang i Norge på bakgrunn av kravene satt i ferdigpakke-forskriften.





2.4 Ferdigpakkede varer som ikke er e-merket

Ferdigpakninger som ikke er e-merket og som er merket med nettoinnhold som er:

- angitt i vekt eller volum
- forhåndsbestemt
- opptil 50 kg eller 50 l

skal tilfredsstillere kravene gitt i ferdigpakke-forskriften kapittel 1,3 og 4.

2.5 Spesielt om automatiske sjekkvekter som brukes til 100 % kontroll av nettoinnholdet i ferdigpakninger


Dersom produksjonen kontrolleres med automatisk sjekkvekt, vil resultatet av nettoinnholdet i ferdigpakningene påvirkes av hvilken utkastergrense man setter. Dersom man bruker automatisk sjekkvekt til kontroll av nettoinnhold i ferdigpakninger, og man ikke har andre kontrollrutiner, vil følgende retningslinjer gjelde:

- Samsvar anses normalt å foreligge dersom det benyttes utkastergrense på inntil det dobbelte av akseptabel toleranse. I slike tilfeller forutsettes at sjekkvektens programvare ivaretar kravet til gjennomsnitt og antall mellom akseptabel toleranse og det dobbelte av denne.
- Samsvar anses normalt å foreligge dersom det benyttes utkastergrenser på akseptabel toleranse. I slike tilfeller forutsettes at sjekkvektens programvare ivaretar kravet til gjennomsnitt.
- Samsvar anses normalt å foreligge dersom det benyttes utkastergrense satt til nominell verdi, dersom kravet til gjennomsnitt ikke ivaretas av programvaren til sjekkvekten.
- Kontrollmetoden må være av en slik art at ferdigpakninger med større avvik enn utkastergrensen, tas ut av produksjon.

2.6 Spesielt om tara (emballasjen til ferdigpakningene)

Vekten av tara vil kunne variere fra enhet til enhet og over tid. Det er derfor viktig at forpakkeren har rutiner for tarakontroll slik at korrekt tara blir benyttet ved kontroll av ferdigpakningene. Dette må følges opp både om en har 100 % kontroll og ved stikkprøvebasert egenkontroll.





DEL 3. JUSTERVESENETS TILSYN MED FREMSTILLING AV FERDIGPAKNINGER

Der det benyttes samsvarsvurderte måleredskaper, vil Justervesenet foreta tilsyn med at måleredskapet tilfredsstiller kravene i de aktuelle instrumentspesifikke forskriftene, og samtidig legge vekt på at måleredskapet benyttes på en slik måte at kravene til nettoinnhold oppfylles. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre en referansetest iht. vedlegg 2 i forskriften.


Der produsenten har valgt å bruke stikkprøvebasert kontroll, vil Justervesenet føre tilsyn med systemet som benyttes. Dersom Justervesenet ikke tidligere har revidert stikkprøvekontrollsystemet som benyttes eller har behov for å se på dette på nytt, vil Justervesenet i etterkant av tilsynet pålegge bedriften å sende inn informasjon om dette. Etter at Justervesenet har gjennomgått dokumentasjonen, vil det normalt bli foretatt et tilsynsbesøk hvor bedriftens rutiner blir gjennomgått og vurdert.

Dersom Justervesenet tidligere har revidert stikkprøvekontrollsystemet, vil det bli ført tilsyn med dette systemet med det intervallet som vurderes som hensiktsmessig. Ved et slikt tilsyn vil man kontrollere at dette brukes som beskrevet, bl.a. ved å gå gjennom stikkprøveregistreringene og avvikssystemet. I tillegg vil det gjennomføres en referansetest iht. vedlegg 2 i forskriften, samt kontroll av måleredskapet som brukes.

DEL 4. INFO TIL IMPORTØR AV FERDIGPAKNINGER

Den som importerer ferdigpakninger til Norge er ansvarlig for at ferdigpakningene overholder kravene i ferdigpakke-forskriften.

For importør av e-merkede ferdigpakninger: Importør trenger ikke å melde fra om import av ferdigpakninger som er e-merket i et annet EØS-land. Importører som importerer e-merkede ferdigpakninger fra land **utenfor EØS** skal melde fra om dette til Justervesenet.



VEDLEGG 1: VILKÅR FOR STIKKPRØVEBASERT EGENKONTROLL FOR FERDIGPAKNINGER

1. STANDARDVILKÅR

Disse standardvilkårene er i henhold til ferdigpakke-forskriften. Det skal benyttes godkjent utstyr for egenkontrollen.

Nøyaktighetskrav

- Det virkelige innholdet i ferdigpakningene skal i gjennomsnitt ikke være mindre enn nominell verdi.
- Andelen av de ferdigpakninger med negativt avvik utover den negative toleransen fastsatt i tabell 1, skal være tilstrekkelig liten til at partier av pakninger kan bestå de prøver som er beskrevet i vedlegg 2.³
- Ingen ferdigpakninger skal ha et negativt avvik fra nominell verdi som er større enn det dobbelte av akseptabel negativ toleranse angitt i tabellen 2 og/eller 3 nedenfor.

Nominell mengde Qn i gram (g) eller milliliter (ml)	Akseptabel negativ toleranse for enkeltpakninger (avvik mindre enn nominell verdi)	
	i prosent av Qn	i g eller ml
5 til 50	9	-
50 til 100	-	4,5
100 til 200	4,5	-
200 til 300	-	9
300 til 500	3	-
500 til 1000	-	15
1000 til 10.000	1,5	-

Tabell 1: Negative toleranser for enkeltpakninger (e-merkede- og andre ferdigpakninger)


e-merket kan ikke benyttes på ferdigpakninger der nettoinnholdet er mer enn 10 kg eller 10 l. For ferdigpakninger som ikke er e-merket gjelder i tillegg til tabell 1, følgende krav i tabell 2:

10.000 til 15.000	-	150
15.000 til 50.000	1	-

Tabell 2: Negative toleranser for enkeltpakninger, utvidet tabell (ferdigpakninger som ikke er e-merket)

³ I praksis betyr dette at ikke mer enn 2,5 % av antall ferdigpakninger kan ha et negativt avvik som er større enn akseptabel negativ toleranse angitt i tabellen(e).





Minstedeling for vekt

I tabell 3 angis sammenhengen mellom maksimal minstedeling (oppløsning) på kontrollvekten og nominelt innhold i ferdigpakningen. Dersom dette ikke er oppfylt, kan et alternativ være bevisst overfylling av ferdigpakningene. Overfyllingen skal da være lik differansen mellom benyttet minstedeling og aktuell minstedeling i tabellen. Målværdien for produksjonen skal da økes med denne differansen.

Alternativt kan overfyllingen beregnes ut fra kunnskap om eller erfaringstall fra prosessen (inkl. målenøyaktighet). Beregningene må i så fall kunne framlegges ved tilsyn.

Minstedeling (e)	Nominelt innhold
≤ 0,1 g	≥ 5 g
≤ 0,2 g	≥ 10 g
≤ 0,5 g	≥ 25 g
≤ 1 g	≥ 110 g
≤ 2 g	≥ 330 g
≤ 5 g	≥ 1670 g
≤ 10 g	≥ 3330 g
≤ 20 g	≥ 6670 g

Tabell 3 Minstedeling for vekt (veiledning)

Hvis volum måles indirekte ved hjelp av veiing, skal det virkelige innholdet for volumenheter bestemmes ved eller korrigeres til 20 °C. Dette gjelder ikke for frosne varer.


2. KOSTNADER

Saksbehandling av søknader om e-merking og oppfølgingskontroll av bedrifter som har stikkprøvebasert egenkontroll, faktureres i henhold til forskrift om målenheter og måling § 6-4.

3. GODKJENNING AV KONTROLLOPPLEGG FOR E- MERKEDE FERDIGPAKNINGER:

Etter å ha mottatt søknad om godkjenning av e-merking, foretar Justervesenet et første besøk hvor det vurderes om det angitte kontrollopplegget er tilfredsstillende og om det følges. Videre gjennomfører Justervesenet en referansetest (ref. vedlegg 2 i ferdigpakke-forskriften), som må tilfredsstillende kravene for at bedriftens egenkontroll kan aksepteres.





Dersom Justervesenet finner at kontrollopplegget tilfredsstillende, gis en godkjenning på stedet som senere bekreftes skriftlig. Bedriften kan da e-merke ferdigpakningene.

Dersom kontrollopplegget ikke tilfredsstillende, angis de områdene hvor dette må bedres og det gis en frist for bedriften til å dokumentere at nødvendige korreksjoner er gjennomført. Om det er nødvendig med et nytt besøk før kontrollopplegget kan godkjennes, avgjøres av Justervesenet.

Dersom det blir klart at bedriften ikke vil tilfredsstillende de krav som er satt til stikkprøvebasert egenkontroll, vil Justervesenet sette krav til 100 % kontroll av ferdigpakningene eller trekke tilbake godkjenning for e-merking. Det samme kan Justervesenet gjøre etter at godkjenning er gitt, dersom påpekte avvik ikke er tilfredsstillende rettet innen 6 måneder.

4. TILSYN MED FERDIGPAKNINGER SOM IKKE BRUKER E-MERKET

Justervesenet fører tilsyn med at ferdigpakningene oppfyller kravene til nettoinnhold ved å kontrollere at bedriften oppfyller kravene til én av løsningene nevnt i del 2 punkt 2.4.


Forskriften vedlegg 2, som stiller krav til den stikkprøvebaserte egenkontrollen, gjelder ikke direkte for ferdigpakninger som ikke bruker e-merket. Det stilles imidlertid krav til samsvar, se del 2 punkt 2.1. og på bakgrunn av dette stilles i praksis de samme kravene til stikkprøvebasert egenkontroll for ferdigpakninger som ikke bruker e-merket. Justervesenet foretar dermed en referansetest ved tilsynet, ref. vedlegg 2 i ferdigpakke-forskriften), som må tilfredsstillende kravene for at bedriftens egenkontroll kan godkjennes.

Etter tilsynet vil Justervesenet pålegge bedriften å sende oss informasjon om pakkelinjen. Etter at Justervesenet har mottatt denne informasjonen, vil vi gjøre et nytt tilsyn, og på bakgrunn av dette sende en tilsynsrapport. Dersom kravene ikke er oppfylt, vil Justervesenet kreve dette rettet. Dersom det blir klart at bedriften ikke vil tilfredsstillende de krav som er satt til stikkprøvebasert egenkontroll, vil Justervesenet sette krav til 100 % kontroll av ferdigpakningene eller vedta produksjonen stanset.

5. VIDERE TILSYN I BEDRIFTEN

Justervesenet kan årlig foreta tilsyn hos bedriften hvor det gjennomføres referansetest og enkelte kontroller med at kontrollopplegget for egenkontrollen er fulgt. Data fra bedriftens egenkontroll må derfor oppbevares inntil neste tilsyn fra Justervesenet.






6. KONTAKT

Spørsmål vedrørende ordningen kan rettes til:

Chau Quynh Duong
e-post: cqd@justervesenet.no

eller

Fride Overrein Susegg
e-post: fos@justervesenet.no



VEDLEGG 2: INFORMASJON OM STIKKPRØVEBASERT EGENKONTROLL


Justervesenet kan pålegge den enkelte bedrift å sende informasjon om sitt kontrollsystem dersom man benytter stikkprøvebasert egenkontroll fremfor 100 % kontroll av ferdigpakningene.

Følgende informasjon må gis:

Bedriftens navn og adresse; kontaktperson

- Pakkelinjer og produkter
- antall pakke- (produksjons-) linjer og deres identitet
- type produkt(er)
- nominelle vekt-/volumstørrelser som produseres
- partistørrelser og hvordan partiet identifiseres
- produksjonshastighet (antall enheter pr. time)
- egenvektsområde dersom mengde volum bestemmes ved veiing
- Egenkontroll (dokumenteres ved hjelp av instruksjer/prosedyrer)
 - beskrivelse av kontrollmetoden for nettomengde (antall stikkprøver pr. time, antall prøver i hver stikkprøve, aksjons- og stoppgrenser i forhold til nominell verdi)
 - metode for bestemmelse av egenvekt der dette er påkrevd
 - rutiner for tarakontroll
 - dokumentering av egenkontrollen (registreringer fra stikkprøvekontrollen)
 - rutiner for avviksbehandling
 - rutiner for opplæring av personell
- Kontrollutstyr
 - angi minstedeling (oppløsning), typebetegnelse og typegodkjenningsnummer til benyttede kontrollvekter. Vektene må ha en avlesningsnøyaktighet som er tilpasset nominell verdi på pakningene (se tabell 4 med forklaring).
 - for annet måleutstyr (tetthetsmåling etc.) angis typebetegnelse og siste kalibreringsdato.





VEDLEGG 3: SØKNAD OM e-MERKING AV FERDIGPAKNINGER

Se ferdigpakke-forskriften.

Den enkelte forpakker eller norsk importør av ferdigpakninger fra land utenfor EØS må sende en søknad til Justervesenet om å få benytte e-merking av ferdigpakninger. Dersom en bedrift har flere adresser, oppgis adressen(e) der pakkingen av de aktuelle produktene foregår i Norge. Hvis en bedrift pakker for en annen, skal navn og adresse til den bedriften som pakker varen oppgis på søknaden.

Søknaden om e-merking av ferdigpakninger må inneholde følgende opplysninger:


- Alle opplysningene som etterspørres i dette dokumentets vedlegg 2 om forpakkerens egenkontrollsystem.
- Merking
 - Informasjon om hvilken merking eller påskrift det er som gjør det mulig å identifisere forpakkeren eller importøren.
 - Eksempel på emballasje eller bilde av emballasje som viser påskrifter. Bildet eller tilsendt emballasje må vise at kravene gitt i forskriftens vedlegg 1 punkt 3 tilfredsstilles. Bilde eller emballasje kan ettersendes hvis dette ikke er ferdig utarbeidet på søknadstidspunktet. Forutsatt at tilsendt bilde eller emballasje er representativt for øvrige produkter, er det tilstrekkelig med et eksempel selv om det pakkes flere ulike produkter.

Spesielt for importører⁴.

Ferdigpakningene skal være entydig merket slik at det kan spores tilbake hvem som er importør av ferdigpakninger til EØS. Som importør av varer fra land utenfor EØS vil importøren stå som ansvarlig for at de e-merkede ferdigpakningene tilfredsstillers kravene gitt i EU-direktiv 76/211/EØF. I praksis betyr dette at importøren enten selv kan stå for kontrollmålingene av ferdigpakningene, eller må kunne legge fram bevis for at han har de nødvendige garantier som gjør at han kan påta seg ansvaret. Søknaden må inneholde informasjon og rutiner for hvordan dette gjennomføres.

⁴ Med importører menes i denne sammenheng de som tar ansvar for import av ferdigpakninger fra land utenfor EØS-området til Norge.





KONTAKT

Søknad om e-merking av ferdigpakninger kan sendes til:

Justervesenet
Postboks 170
2027 Kjeller

eller e-post til: postmottak@justervesenet.no

Spørsmål vedrørende ordningen kan rettes til:

Chau Quynh Duong
e-post: cqd@justervesenet.no

eller

Fride Overrein Susegg
e-post: fos@justervesenet.no