

# Forskrift om krav til ferdigpakninger

Fastsatt av Justervesenet [...] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltids § 16, § 27, § 30 og § 31.

## Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

### § 1. Virkeområde

1. Denne forskriften fastsetter krav til ferdigpakninger.
2. Forskriften gjelder for e-merkede ferdigpakninger som inneholder varer som skal selges i konstante nominelle mengder som
  - a) er lik den verdien som forpakkeren har angitt på ferdigpakningen,
  - b) er uttrykt i vekt- eller volumenheter, og
  - c) er mellom 5 g og 10 kg, eller mellom 5 ml og 10 l.
3. Forskriften gjelder for ferdigpakninger uten e-merke som inneholder varer som skal selges i konstante nominelle mengder som
  - a) er lik den verdien som forpakkeren har angitt på ferdigpakningen,
  - b) er uttrykt i vekt- eller volumenheter, og
  - c) er mellom 0 g og 50 kg, eller mellom 0 ml og 50 l.
4. Denne forskriften får ikke anvendelse på Svalbard.

### § 2. Definisjoner

I denne forskriften legges følgende definisjoner til grunn:

- a) *Destruktiv kontroll* er kontroll som medfører åpning eller ødeleggelse av emballasjen.
- b) *Feilemner* er de ferdigpakninger fra partiet som har et faktisk innhold som er mindre enn det tillatte minsteinnholdet.
- c) *Ferdigpakning* er kombinasjonen av en vare og emballasjen, når den er pakket uten at kjøperen er til stede, har en verdi som er fastsatt på forhånd og ikke kan endres uten at forpakningen enten blir åpnet eller gjennomgår en synlig forandring.
- d) *Forpakker* er den som er ansvarlig for påfyllingen av varen i ferdigpakningen.
- e) *Ikke-destruktiv kontroll* er kontroll som ikke medfører åpning av emballasjen.
- f) *Importør av en ferdigpakning med e-merke* er enhver som er etablert i EØS og som gjør ferdigpakninger med e-merke som er forpakket i et tredjeland tilgjengelig på EØS-markedet.
- g) *Importør av en ferdigpakning uten e-merke* er den som importerer ferdigpakninger uten e-merke til Norge.
- h) *Negativt avvik* er forskjellen mellom det virkelige innholdet og den nominelle mengden, når det virkelige innholdet er minst.
- i) *Nominell mengde  $Q_n$*  til en ferdigpakning er den vekt- eller volumverdien som er angitt på ferdigpakningen.
- j) *Tillatt minsteinnhold* er ferdigpakningens nominelle mengde fratrukket den tilhørende negative toleransen.
- k) *Virkelig innhold* av en ferdigpakning er den mengden (i vekt eller volum) av varen som ferdigpakningen faktisk inneholder. Med unntak av frosne varer skal det virkelige innholdet for volumenheter bestemmes ved eller korrigeres til 20 °C.

## Kapittel 2 – Krav til ferdigpakninger

### § 3. Hvem som er ansvarlig

1. Dersom ferdigpakningen er pakket i Norge er forpakkeren ansvarlig for å sikre at ferdigpakningen oppfyller kravene i denne forskriften.
2. Dersom ferdigpakningen er pakket utenfor Norge er importøren ansvarlig for å sikre at ferdigpakningen oppfyller kravene i denne forskriften.

### § 4. Definisjon av parti

1. Med parti menes i denne forskriften alle ferdigpakningene med samme nominelle mengde, av samme type og samme fabrikat, som påfylles på samme sted og som skal kontrolleres.
2. Når kontrollen av ferdigpakningene foretas ved enden av pakkelinjen, skal partiets faktiske størrelse svare til pakkelinjens maksimale kapasitet per time, uten noen øvre grense på partiets faktiske størrelse. I øvrige tilfeller er også partiets faktiske størrelse lik maksimal kapasitet per time, men maksimalt 10 000 ferdigpakninger.

### § 5. Krav til nettoinnhold

1. Et parti ferdigpakninger skal oppfylle følgende krav:
  - a) Gjennomsnittet av det virkelige innholdet i alle ferdigpakningene må ikke være mindre enn den nominelle mengden  $Q_n$ .
  - b) Andelen ferdigpakninger med negativt avvik utover den negative toleransen som er fastsatt i tabell 1, skal tilfredsstillere kravene i § 6.
  - c) Ingen ferdigpakning kan vise et negativt avvik utover det dobbelte av den negative toleransen i tabell 1.
2. De negative toleransene som er angitt i prosent i tabell 1, omregnes til vekt- eller volumenheter, og rundes opp til nærmeste tiendedel av gram eller milliliter.

<b>Nominell mengde <math>Q_n</math> i gram (g) eller milliliter (ml)</b>	<b>Negativ toleranse</b>	
	<i>i prosent av <math>Q_n</math></i>	<i>i g eller ml</i>
5 til 50	9	–
Fra 50 til 100	–	4,5
Fra 100 til 200	4,5	–
Fra 200 til 300	–	9
Fra 300 til 500	3	–
Fra 500 til 1000	–	15
Fra 1 000 til 10 000	1,5	–
Fra 10 000 til 15 000	–	150
Fra 15 000 til 50 000	1	–

Tabell 1. Negative toleranser for ferdigpakninger

### § 6. Krav ved tilsyn utført av Justervesenet

Et parti med negativt avvik utover den negative toleransen fastsatt i tabell 1 må oppfylle følgende krav:

- a) Ved ikke-destruktiv kontroll av et parti på under 100 ferdigpakninger skal alle ferdigpakningene i partiet kontrolleres i henhold til § 5.

- b) Ved ikke-destruktiv kontroll av et parti på 100 ferdigpakninger eller mer kan antallet feilemner i første stikkprøve være mindre eller likt godkjenningstallet i tabell 2. Hvis antallet feilemner er mellom godkjenningstallet og tilbakevisningstallet i første stikkprøve, skal det foretas en andre stikkprøve. Det samlede antallet feilemner i andre stikkprøve kan være mindre eller likt andre godkjenningstall.
- c) Ved destruktiv kontroll kan det maksimalt være ett feilemne av de 20 ferdigpakningene som kontrolleres. Destruktiv kontroll gjennomføres bare hvis størrelsen på partiet er over hundre enheter og det ikke er praktisk mulig å utføre ikke-destruktiv kontroll.

<i>Partistørrelse</i>	<i>Stikkprøver</i>			<i>Antall feilemner</i>	
	<i>Stikkprøvenr.</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Akkumulert størrelse</i>	<i>Godkjenningstall</i>	<i>Tilbakevisningstall</i>
100 til 500	1.	30	30	1	3
	2.	30	60	4	5
501 til 3 200	1.	50	50	2	5
	2.	50	100	6	7
minst 3 201	1.	80	80	3	7
	2.	80	160	8	9

*Tabell 2. Ikke-destruktiv kontroll av innholdet i enkeltpakninger*

#### § 7. Den ansvarliges kontroll av ferdigpakningens nettoinnhold


1. Den som er ansvarlig for ferdigpakningene i henhold til § 3 skal ha rutiner som sikrer at det virkelige innholdet i ferdigpakninger kontrollmåles. Kontrollmålingen må foretas ved hjelp av et måleinstrument som oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltids.
2. Kontrollmålingen kan gjøres på en av følgende måter:
  - a) Innholdet i hver enkelt ferdigpakning kontrolleres.
  - b) Det tas stikkprøver eller benyttes andre kontrollsystem som sikrer at innholdet i ferdigpakningene tilfredsstillende kravene i denne forskriften.
  - c) Varer som har mengden uttrykt i volum, kan oppfylle plikten til kontrollmåling ved påfylling i flasker i henhold til kravene i forskrift 21. desember 2007 nr. 1732 om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker), samt kravene i denne forskriften.
  - d) Ved import kan importøren i stedet for å foreta kontrollmålinger, legge frem bevis for at han har de nødvendige garantier for at nettoinnholdet tilfredsstillende kravene i denne forskriften og med det påta seg ansvaret.
3. Resultatene av kontrollmålingene skal loggføres og arkiveres. Justervesenet skal ha tilgang til dette arkivet for å kunne vurdere om kontrollmålingene er gjennomført regelmessig og korrekt.
4. Kontrollsystemet skal være egnet til å sikre at kravene i denne forskriften overholdes.
5. Ved endringer i virksomheten som kan ha betydning for påfyllingen, slik som endringer av kontrollsystem, nye fyllemetoder eller nytt utstyr til bruk i påfyllingen, skal forpakkeren informere Justervesenet om dette.

#### § 8. Søknad om bruk av e-merket

1. Forpakkere eller importører som ønsker å e-merke ferdigpakninger eller importere e-merkede ferdigpakninger, skal søke Justervesenet om bruk av e-merket. e-merkingen kan ikke iverksettes eller de e-merkede produktene markedsføres, før søknaden er godkjent. Krav om søknad gjelder ikke for ferdigpakninger som er påført e-merket i et annet EØS-land.
2. Søknad om bruk av e-merket skal inneholde nødvendig informasjon slik at Justervesenet kan vurdere om den ansvarlige tilfredsstillende kravene til bruk av e-merket i henhold til denne forskriften. Justervesenet kan fastsette nærmere hvilken informasjon søknaden skal inneholde.

### § 9. Vilkår for å e-merke ferdigpakninger

1. Ferdigpakninger kan merkes med e-merket som beskrevet i andre ledd, dersom de oppfyller kravene til e-merking i kapittel 2. e-merket viser at ferdigpakningen tilfredsstillt kravene i denne forskriften.
2. e-merket skal ha en utforming som vist i figur 1, med en høyde på minst 3 mm. Figurens dimensjoner er relative i forhold til den ytre sirkelens diameter (betegnet med lengden 1 i figuren).
3. e-merket skal påføres rett ved påskriften som angir nominell vekt eller volum.



Figur 1. Utforming av e-merket

### § 10. Merking av nominell mengde på ferdigpakninger med e-merket

1. Ferdigpakninger som bruker e-merket skal normalt være påført nominell vekt. Ferdigpakninger som bruker e-merket på flytende varer skal angi mengden i nominelt volum.
2. Ferdigpakninger som bruker e-merket skal angi den nominelle mengden (i vekt eller volum) med enhetene kilogram (kg), gram (g), liter (l), centiliter (cl) eller milliliter (ml). I angivelsen skal tallet stå først, og enheten etterpå. Dette skal være angitt med tall som er minst:
  - a) 2 mm høye hvis nominell mengde er til og med 50 g/5 cl
  - b) 3 mm høye hvis nominell mengde er mer enn 50 g/5 cl, til og med 200 g/20 cl
  - c) 4 mm høye hvis nominell mengde er mer enn 200 g/20 cl, til og med 1 000 g/100 cl
  - d) 6 mm høye hvis nominell mengde er mer enn 1 000 g/100 cl

3. Så lenge imperialsystemet er tillatt å bruke i EU, kan en omregning av den nominelle mengden på ferdigpakninger med e-merket til imperialenheter stå påført etter merkingen påkrevd i første og andre ledd. Angivelsen i imperialenheter skal ikke være større enn de tilsvarende angivelser i SI-enheter. Omregningen skal skje etter følgende omregningskoeffisienter:
- a) 1 ml = 0,0352 fluid ounce
  - b) 1 l = 1,760 pints eller 0,220 gallon
  - c) 1 g = 0,0353 ounce (avoirdupois)
  - d) 1 kg = 2,205 pounds

#### § 11. Identifikasjon av ansvarlig for ferdigpakninger med e-merket

Ferdigpakninger som bruker e-merket skal være påført et merke eller en påskrift som gjør det mulig å identifisere den som har ansvaret for påfyllingen, eller importøren i EØS-området.

#### § 12. Fri flyt av ferdigpakninger som er e-merket

Hvis ferdigpakninger med e-merket tilfredsstillter kravene i denne forskriften, kan de ikke nektes, begrenses eller forbyes markedsadgang her i landet av grunner som gjelder

- a) merkingen som kreves påført dem
- b) fastsettelse av varens vekt eller volum
- c) de metoder som er anvendt ved målingen og kontrollen i henhold til denne forskrift

### **Kapittel 3 - Avsluttende bestemmelser**

#### § 13. Tilsyn av ferdigpakninger

Justervesenet kan gjennomføre tilsyn i forpakkerens eller importørens lokaler.

#### § 14. Reaksjoner ved brudd på regelverket

1. Dersom ferdigpakningene ikke tilfredsstillter bestemmelsene i denne forskriften, kan Justervesenet pålegge forpakkeren, importøren eller selgeren å
  - a) stanse salg av ferdigpakningene,
  - b) trekke tilbake varepartier fra utsalgsstedet, eller
  - c) stanse bruk av e-merket.
2. Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling kapittel 7.

#### § 15. Gebyr

Justervesenet tar betaling for behandling av søknad, kontroll og tilsyn som nevnt ovenfor som angitt i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 6-5.

#### § 16. Ikrafttredelse og oppheving

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. desember 2007 nr. 1730 om krav til nettoinnhold med videre i ferdigpakninger.